




Catalogo 2017



# Pergolati

**AIMA**<sup>®</sup>  
PROTEZIONI SOLARI  




CHI SIAMO







Sempre attenti alle evoluzioni del mercato, nasce la nuova linea di Pergolati in alluminio, frutto di 15 anni di esperienza nel settore delle coperture solari.

Attenti alle esigenze più svariate senza dimenticare l'estetica, sono stati pensati modelli con movimentazione ad argano piuttosto che con motore, da inserire in un contesto abitativo con soluzioni addossate, per creare spazi all'aperto vivibili con strutture autoportanti ad una falda o a due. Possibilità di telo lasco, di chiusure ermetiche di diverse tipologie, di vari tipi di illuminazione.

I prodotti Ama sono tutti su misura per adattarsi al meglio alle esigenze dei nostri Clienti e possono essere scelti in un'ampia gamma di colori e forme per poter essere collocati in ogni ambiente nella giusta armonia.

UNI EN 13561:2015

#### “Marcatura CE delle tende esterne”

Dal 1 marzo 2006 tutti i produttori di sistemi per la protezione solare sono obbligati ad applicare la marcatura CE su prodotti finiti immessi sul mercato. La marcatura CE indica che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali delle direttive applicabili al prodotto tramite il superamento delle prove e lo svolgimento di tutte le verifiche richieste dalla normativa oggi in vigore.

In particolare le norme richiedono:

- La certificazione alla resistenza al vento
- Il controllo del processo di fabbricazione
- Il rispetto della Direttiva Macchine
- Il rispetto della normativa sui prodotti da costruzione


Certificazione ISO 9001:2015

#### “Strutture in alluminio ed acciaio”


La certificazione ISO 9001 è oggi lo standard più conosciuto e utilizzato per i sistemi di gestione della qualità; Ama Protezioni Solari ha ottenuto la certificazione per la tutta la sua linea produttiva.



La certificazione attesta che le attività dell'impresa soddisfano i requisiti minimi della norma ISO 9001.





# MATERIALI





---

# STRUTTURA

## CARATTERISTICHE delle STRUTTURE

Tutte le nostre strutture sono realizzate interamente con profili in alluminio verniciato a polveri epossidiche per esterni per ottenere una notevole resistenza alla corrosione dovuta all'esposizione degli agenti atmosferici.

Questo tipo di verniciatura è notevolmente vantaggiosa dal punto di vista ecologico in quanto riduce i rischi per l'ambiente e per gli operatori.

## FINITURE

Grazie a questo tipo di verniciatura è possibile realizzare svariate gamme di finiture ed effetti, dalle tinte RAL ad effetti metallizzati, gofrati, marmorizzati, bucciati.

### Di serie



AVORIO  
RAL 1013



BIANCO  
RAL 9010



GRIGIO  
MICACEO



MARRONE  
RAL 8017



GRIGIO  
RAL 7035

### Speciali



MARS



QUARTZ



SILVER



ALTRI COLORI  
RAL

I colori sopra indicati sono puramente indicativi e potrebbero non essere corrispondenti a quelli reali per effetto della visualizzazione a monitor o della stampa.

---

# COPERTURA

## CARATTERISTICHE della COPERTURA

Il telo di copertura è in PVC oscurante ed è realizzato con un unico telo.

I tessuti utilizzati standard sono Blockout e Opatex.

Entrambi sono ignifughi oscuranti, in poliestere coprente, spalmato e laccato in PVC per garantire una migliore durata nel tempo.

Perfetti per teli di piccole o grandi dimensioni.

## FINITURE

Tinte che si collocano con eleganza in ogni contesto cromatico.



**OSCURANTE  
BIANCO**



**OSCURANTE  
VANIGLIA**



**OPATEX 112  
BIANCO/BIANCO**




**OPATEX 272  
CHAMPAGNE/CHAMPAGNE**

I colori sopra indicati sono puramente indicativi e potrebbero non essere corrispondenti a quelli reali per effetto della visualizzazione a monitor o della stampa.



PRODOTTI



---

# MODELLI



PERGO STYLEX



GARDEN





ROOF con tiranti



ROOF



PERGOLE





**LARGHEZZA SU MISURA**

illuminazione con strip led rettangolare o tondo regolabile

Modello con grondaia autoportante

Accessori in alluminio pressofuso verniciato

A tenda completamente aperta il telo è perfettamente teso

Predisposizione per chiusure perimetrali

Copertura in PVC oscurante realizzata con TELO UNICO

Attacco a parete/soffitto

Tettuccio in lamiera di alluminio grecato e verniciato completo di profilo a muro e perimetrali di chiusura

# PERGO STYLEX









**LARGHEZZA SU MISURA**

illuminazione con strip led rettangolare o tondo regolabile

Modello con grondaia autoportante

Accessori in alluminio pressofuso verniciato

A tenda completamente aperta il telo è perfettamente teso

Predisposizione per chiusure perimetrali

Copertura in PVC oscurante realizzata con TELO UNICO

Attacco a parete/soffitto

Tettuccio in lamiera di alluminio grecato e verniciato completo di profilo a muro e perimetrali di chiusura

# PERGO STYLEX









LARGHEZZA SU MISURA

Modello con grondaia autoportante

Accessori in alluminio pressofuso verniciato

A tenda completamente aperta il telo è perfettamente teso

Predisposizione per chiusure perimetrali

Copertura in PVC oscurante realizzata con TELO UNICO

Attacco a parete/soffitto

Tettuccio in lamiera di alluminio grecato e verniciato completo di profilo a muro e perimetrali di chiusura

# PERGO STYLEX









#### LARGHEZZA SU MISURA

Finestrature sul telo di copertura di dimensioni massime 98x40 cm

Modello con grondaia autoportante

Accessori in alluminio pressofuso verniciato

A tenda completamente aperta il telo è perfettamente teso

Predisposizione per chiusure perimetrali

Copertura in PVC oscurante realizzata con TELO UNICO

Attacco a parete/soffitto

Tettuccio in lamiera di alluminio grecato e verniciato completo di profilo a muro e perimetrali di chiusura

# PERGO STYLEX









**LARGHEZZA SU MISURA**

**Modello con grondaia autoportante**

**Accessori in alluminio pressofuso verniciato**

**A tenda completamente aperta il telo è perfettamente teso**

**Predisposizione per chiusure perimetrali**

**Copertura in PVC oscurante realizzata con TELO UNICO**

**Attacco a parete/soffitto**

**Tettuccio in lamiera di alluminio grecato e verniciato completo di profilo a muro e perimetrali di chiusura**

# PERGO STYLEX









**LARGHEZZA SU MISURA**

Ideale per coperture di grandi dimensioni

Modello con grondaia autoportante

Accessori in alluminio pressofuso verniciato

A tenda completamente aperta il telo è perfettamente teso

Predisposizione per chiusure perimetrali

Copertura in PVC oscurante realizzata con TELO UNICO

Attacco a parete/soffitto

Tettuccio in lamiera di alluminio grecato e verniciato completo di profilo a muro e perimetrali di chiusura

# PERGO STYLEX









**LARGHEZZA SU MISURA**

Adatta anche in contesti rustici

Modello con grondaia autoportante

Accessori in alluminio pressofuso verniciato

A tenda completamente aperta il telo è perfettamente teso

Predisposizione per chiusure perimetrali

Copertura in PVC oscurante realizzata con TELO UNICO

Attacco a parete/soffitto

Tettuccio in lamiera di alluminio grecato e verniciato completo di profilo a muro e perimetrali di chiusura

# PERGO STYLEX









**LARGHEZZA SU MISURA**

illuminazione con strip led rettangolare o tondo regolabile

Modello con grondaia autoportante

Accessori in alluminio pressofuso verniciato

A tenda completamente aperta il telo è perfettamente teso

Predisposizione per chiusure perimetrali

Copertura in PVC oscurante realizzata con TELO UNICO

Attacco a parete/soffitto

Tettuccio in lamiera di alluminio grecato e verniciato completo di profilo a muro e perimetrali di chiusura

# PERGO STYLEX









**LARGHEZZA SU MISURA**

Possibilità di chiusure laterali ermetiche

Possibilità di inserire porta per creare vere stanze in più alla propria casa

Modello con grondaia autoportante

Accessori in alluminio pressofuso verniciato

A tenda completamente aperta il telo è perfettamente teso

Predisposizione per chiusure perimetrali

Copertura in PVC oscurante realizzata con **TELO UNICO**

Attacco a parete/soffitto

Tettuccio in lamiera di alluminio grecato e verniciato completo di profilo a muro e perimetrali di chiusura

# PERGO STYLEX









**LARGHEZZA SU MISURA**

Telo lasco su un lato o su entrambi

Modello con grondaia autoportante

Accessori in alluminio pressofuso verniciato

A tenda completamente aperta il telo è perfettamente teso

Predisposizione per chiusure perimetrali

Copertura in PVC oscurante realizzata con TELO UNICO

Attacco a parete/soffitto

Tettuccio in lamiera di alluminio grecato e verniciato completo di profilo a muro e perimetrali di chiusura

# PERGO STYLEX









#### LARGHEZZA SU MISURA

Chiusure laterali e timpani per creare un ambiente protetto dalle intemperie

Modello con grondaia autoportante

Accessori in alluminio pressofuso verniciato

A tenda completamente aperta il telo è perfettamente teso

Predisposizione per chiusure perimetrali

Copertura in PVC oscurante realizzata con TELO UNICO

Struttura portante a singola pendenza in ferro zincato e verniciato

Tettuccio in lamiera di alluminio grecato e verniciato completo di profilo a muro e perimetrali di chiusura

# PERGO STYLEX









**LARGHEZZA SU MISURA**

**Modello con grondaia autoportante**

**Accessori in alluminio pressofuso verniciato**

**A tenda completamente aperta il telo è perfettamente teso**

**Predisposizione per chiusure perimetrali**

**Copertura in PVC oscurante realizzata con TELO UNICO**

**Struttura portante a singola pendenza in ferro zincato e verniciato**

**Tettuccio in lamiera di alluminio grecato e verniciato completo di profilo a muro e perimetrali di chiusura**

# PERGO STYLEX









**LARGHEZZA SU MISURA**

**Modello con grondaia autoportante**

**Accessori in alluminio pressofuso verniciato**

**A tenda completamente aperta il telo è perfettamente teso**

**Predisposizione per chiusure perimetrali**

**Copertura in PVC oscurante realizzata con TELO UNICO**

**Struttura portante a singola pendenza in ferro zincato e verniciato**


**Tettuccio in lamiera di alluminio grecato e verniciato completo di profilo a muro e perimetrali di chiusura**

# PERGO STYLEX









**LARGHEZZA SU MISURA**

Modello con grondaia autoportante

Accessori in alluminio pressofuso verniciato

A tenda completamente aperta il telo è perfettamente teso

Predisposizione per chiusure perimetrali

Copertura in PVC oscurante realizzata con TELO UNICO

Struttura portante a doppia pendenza in ferro zincato e verniciato

Tettuccio in lamiera di alluminio grecato e verniciato completo di profilo a muro e perimetrali di chiusura

# PERGO STYLEX









**LARGHEZZA SU MISURA**

**Modello con grondaia autoportante**

**Accessori in alluminio pressofuso verniciato**

**A tenda completamente aperta il telo è perfettamente teso**

**Predisposizione per chiusure perimetrali**

**Copertura in PVC oscurante realizzata con TELO UNICO**

**Struttura portante a doppia pendenza in ferro zincato e verniciato**

**Tettuccio in lamiera di alluminio grecato e verniciato completo di profilo a muro e perimetrali di chiusura**

# PERGO STYLEX









LARGHEZZA SU MISURA

Illuminazione con faretti

Accessori in alluminio pressofuso verniciato

A tenda completamente aperta il telo è perfettamente teso

Predisposizione per chiusure perimetrali

Copertura in PVC oscurante realizzata con TELO UNICO

Attacco a parete/soffitto

Tettuccio in lamiera di alluminio grecato e verniciato completo di profilo a muro e perimetrali di chiusura

# ROOF









LARGHEZZA SU MISURA

Tiranti controventatura in acciaio

Accessori in alluminio pressofuso verniciato

A tenda completamente aperta il telo è perfettamente teso

Predisposizione per chiusure perimetrali

Copertura in PVC oscurante realizzata con TELO UNICO

Attacco a parete/soffitto

Tettuccio in lamiera di alluminio grecato e verniciato completo di profilo a muro e perimetrali di chiusura

# ROOF TIRANTI









AMA PROTEZIONI SOLARI s.r.l.

Via Luigi Piccinato, 2b - 37045 Legnago (VR)

Tel. 0442 22591 - Fax 0442 600340

[www.amaprotezionisolari.it](http://www.amaprotezionisolari.it)

[info@amaprotezionisolari.it](mailto:info@amaprotezionisolari.it)